


「生蛇」隨時突襲


「帶狀皰疹」俗稱「生蛇」，是由水痘帶狀皰疹病毒所引致的傳染病。病毒會於水痘痊癒後潛藏在體內的神經系統，凡感染過水痘，即使健康人士，都有機會生蛇！治療方案包括於紅疹出現首72小時內服用抗病毒藥物。然而，初期病徵未必明顯，患者或因而錯過黃金治療期⁵⁻⁷。

幾乎每個成年人都有機會「生蛇」



年齡增長是誘發「生蛇」的重要因素
50歲起，生蛇風險倍增，應盡早預防^{4,9}

生蛇發病率⁹



⁹ 於39歲以上體內水痘帶狀皰疹病毒抗體呈陽性

「生蛇」風險倍增的高危族群^{4,19}

- 年齡 ≥ 50歲
- 生蛇家族史
- 免疫力弱人士[#]
- 自身免疫系統疾病[^]
- 呼吸系統疾病⁺
- 慢性疾病[≠]
- 心理壓力
- 抑鬱

[#]免疫力弱人士包括：癌症、愛滋病患者
[^]自身免疫系統疾病包括：紅斑狼瘡、類風濕性關節炎、炎症性腸病
⁺呼吸系統疾病包括：哮喘、慢性阻塞性肺炎
[≠]慢性疾病包括：糖尿病、心血管疾病、腎病

「生蛇」纏身痛苦難擋，一旦發病，潛藏在體內的病毒會沿著神經線蔓延到皮膚或身體不同部位^{4,5,9}。

多達30%患者會出現後遺神經痛

「生蛇」急性痛楚的等級大於分娩和手術後的疼痛¹¹。患者往往承受著幾個月、甚至持續幾年的神經痛，如¹²：



有時即使輕輕觸碰皮膚，患者都會感覺異常劇痛，需要長期服用止痛藥以減輕痛楚，嚴重影響日常生活和質量¹³⁻¹⁴。

全身不同位置都有機會生蛇



獲國際權威 美國疾控中心

推薦為預防生蛇疫苗之首選¹

- 50歲或以上人士
- 19歲或以上 免疫力弱人士
- 不論有否曾接種帶狀皰疹減毒活疫苗

均建議接種 **Shingrix 重組帶狀皰疹疫苗**，以得到更強保護¹！

唯一擁有超過 **90%** 預防功效的帶狀皰疹疫苗^{*2-3}
能預防「生蛇」及「生蛇」引起的後遺神經痛，並降低其他併發症的風險²。

^{*}50歲或以上人士

ANTIGEN Glycoprotein E (gE)
非活抗原

ADJUVANT SYSTEM AS01_B
佐劑系統

SHINGRIX 提供 **超卓及長效** 的保護效能²
(ZOSTER VACCINE RECOMBINANT, ADJUVANTED)

持續效能達 **>90%**^{16≠}

持續 **6倍** 抗體水平^{20^}

相比安慰劑，嚴重不良反應並無分別²

獲美國FDA及歐盟EMA批准¹⁷

[≠] 至少7.1年持續效能¹⁶
[^] 至少10年數據